

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省锅炉压力容器安全检测研究院

单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计												
					一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
					小计	其中：财政拨款											
一般公共预算	小计	21,569.4	一、基本支出	6,752.4		6,752.4	6,752.4										
	财政拨款	8,166.4	1、工资福利支出	5,841.2		5,841.2	5,841.2										
	行政事业性收费	13,403.0	2、商品服务支出	872.5		872.5	872.5										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	38.7		38.7	38.7										
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出														
	一般债券资金		二、项目支出	17,694.1		14,817.0	1,414.0					2,877.1					
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	16,308.1		13,431.0	28.0					2877.1						
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	1,386.0		1,386.0	1,386.0											
财政专户管理资金收入		1、基本建设支出															
事业收入		2、事业发展专项支出	1,386.0		1,386.0	1,386.0											
事业单位经营收入	2,877.1	3、经济发展支出															
上级补助收入		4、债务项目支出															
附属单位上缴收入		5、其他各项支出															
其他收入																	
本年收入小计	24,446.5																
加：财政拨款结转																	
收入合计	24,446.5	支出合计	24,446.5		21,569.4	8,166.4						2877.1					



## 2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省锅炉压力容器安全检测研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	24,446.5	6,752.4	5,841.2	38.7	872.5		17,694.1	16,308.1	1,386.0
			116206	河南省锅炉压力容器安全检测研究院	24,446.5	6,752.4	5,841.2	38.7	872.5		17,694.1	16,308.1	1,386.0
201	38	10		质量基础	60.0						60.0		60.0
201	38	15		质量安全监管	150.0						150.0		150.0
206	03	01		机构运行	5,167.3	5,167.3	4,318.9		848.4				
206	03	02		社会公益研究	17,293.1						17,293.1	16,308.1	985.0
206	05	03		科技条件专项	191.0						191.0		191.0
208	05	02		事业单位离退休	62.8	62.8		38.7	24.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.1	667.1	667.1						
210	11	02		事业单位医疗	354.9	354.9	354.9						
221	02	01		住房公积金	500.3	500.3	500.3						

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省锅炉压力容器安全检测研究院

单位：万元

收入			支出						
项目		金额	项目	合计	上年财政结转结余	本年支出小计			
						小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一般公共预算	小计	21,569.4	一、一般公共服务	210.0		210.0	210.0		
	财政拨款	8,166.4	二、外交	0.0					
	行政事业性收费	13,403.0	三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0					
	一般债券资金		六、科学技术	19,774.3		19,774.3	6,371.3		
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	729.9		729.9	729.9		
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0					
			十、卫生健康	354.9		354.9	354.9		
			十一、节能环保	0.0					
			十二、城乡社区事务	0.0					
			十三、农林水事务	0.0					
			十四、交通运输	0.0					
			十五、资源勘探信息等	0.0					
			十六、商业服务业等	0.0					
			十七、金融支出	0.0					
			十九、援助其他地区支出	0.0					
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
			二十一、住房保障支出	500.3		500.3	500.3		
			二十二、粮油物资储备支出	0.0					
			二十三、国有资本经营预算	0.0					
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
			二十七、预备费	0.0					
			二十九、其他支出	0.0					
			三十、转移性支出	0.0					
			三十一、债务还本支出	0.0					
			三十二、债务付息支出	0.0					
			三十三、债务发行费用支出	0.0					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：		21,569.4	支出合计	21,569.4		21,569.4	8,166.4		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省锅炉压力容器安全检测研究院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	21,569.4	6,752.4	5,841.2	38.7	872.5		14,817.0	13,431.0	1,386.0
			116206	河南省锅炉压力容器安全检测研究院	21,569.4	6,752.4	5,841.2	38.7	872.5		14,817.0	13,431.0	1,386.0
201	38	10		质量基础	60.0						60.0		60.0
201	38	15		质量安全监管	150.0						150.0		150.0
206	03	01		机构运行	5,167.3	5,167.3	4,318.9		848.4				
206	03	02		社会公益研究	14,416.0						14,416.0	13,431.0	985.0
206	05	03		科技条件专项	191.0						191.0		191.0
208	05	02		事业单位离退休	62.8	62.8		38.7	24.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.1	667.1	667.1						
210	11	02		事业单位医疗	354.9	354.9	354.9						
221	02	01		住房公积金	500.3	500.3	500.3						





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省锅炉压力容器安全检测研究院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	373.8
1、因公出国（境）费用	30.0
2、公务接待费	25.6
3、公务用车费	318.2
其中：（1）公务用车运行维护费	318.2
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





# 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省锅炉压力容器安全检测研究院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,752.4	5,879.9	872.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,514.3	2,514.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.4	125.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,629.1	1,629.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667.1	667.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	354.9	354.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50.1	50.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500.3	500.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113.3		113.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.1		21.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	29.9		29.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	108.5		108.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34.7		34.7
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	116.8		116.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85.1		85.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36.7		36.7
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	22.1		22.1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.9		16.9
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83.4		83.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	104.2		104.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.9		48.9
30302	退休费	50905	离退休费	38.7	38.7	

## 2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省锅炉压力容器安全检测研究院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116206	河南省锅炉压力容器安全检测研究院	14,817.0	14,817.0	0.0						
410000210000000007633	其他类-锅容管检验检测成本等（驻马店分院）	236.0	236.0	0.0	工资福利支出等支持人数	39人	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	有责投诉事件发生数量	0个		
					支付的及时性	≤12月	长效工作机制健全性	健全		
					完成应检设备检验率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					工作完成效率及效果	提升				
					社会保障缴费、住房公积金	≤36万元				
					工资奖金绩效	≤200万元				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
410000210000000007651	办公类-锅容管检验检测成本等（驻马店分院）	60.0	60.0	0.0	单位机构个数	1个	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					完成应检设备检验率	100%	有责投诉事件发生数量	0个		
					检验检测技术规范执行率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					支付及时性	≤12月	长效工作机制健全性	健全		
					工作完成效率及效果	提升				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					维修改造类费用	≤10万元				
					设备材料购置类费用	≤5万元				
办公类费用	≤45万元									
410000210000000038822	基本运转补助（院本部）	28.0	28.0	0.0	运转补助经费项目	≥1个	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					保证补助项目正常运转率	≥95%	有责投诉事件发生数量	0次		
					资金支付完成时间	≤11月	长效工作机制健全性	健全		
					年运转补助成本	≤28万元	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
410000210000000072961	资本性支出类-锅容管检验检测成本等（院基建项目）	1,970.0	1,970.0	0.0	房屋建筑构建	≥3部门	有责投诉事件发生数量	0次	服务对象满意度指标	≥95%
					工作完成效率及效果	提升	已检验设备非操作事故率	0%		
					支付及时性	≤12月	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					房屋建筑物构建支出	≤1970万元	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
410000210000000072962	资本性支出类-锅容管检验检测成本等（院）	724.1	724.1	0.0	购买设备数量	>3台	有责投诉事件发生数量	0	受检单位反馈的满意度	≥95%
					工作完成效率及效果	提升	长效工作机制健全性	健全		
					支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					资本性支出-锅容管检验检测成本	≤724.1万元	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					资本性支出验收合格率	100%				
					检验检测技术规范执行率	100%	长效工作机制健全性	健全	受检单位反馈的满意度	≥95%

4100002100000Y1160016	办公类—锅容管检验检测成本等（周口分院）	60.0	60.0	0.0	一般性项目正常运转率	≥95%	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					完成应检设备检验率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					资金支付及时性	≤12月	有责投诉事件发生数量	0个		
					单位机构个数	1个				
					办公类费用	≤41万元				
					设备材料购置类费用	≤5万元				
					工作完成效率及效果	提升				
					维修改造类费用	≤3万元				
					场所租赁类费用	≤11万元				
4100002100000Y1160017	办公类-锅容管检验检测成本等（济源分院）	71.5	71.5	0.0	单位机构个人	≥5人	有责投诉事件发生数量	0个	安全高效等检验服务使全市人民群众满意度	100%
					资金支付的及时性	≤12月	已检验设备非操作事故率	0%		
					检验检测技术规范执行率	100%				
					出具检验报告及时率	100%				
					检验检测成本	≤71.5万元				
					完成应检设备检验率	100%				
					保证一般性项目的运转率	≥95%				
4100002100000Y1160019	办公类-锅容管检验检测成本等（开封分院）	36.0	36.0	0.0	单位机构个数	1个	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					工作完成效率及效果	提升	有责投诉事件发生数量	0个		
					检验检测技术规范执行率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					办公类费用	≤5万元				
					维修改造类费用	≤5万元				
					完成应检设备检验率	100%				
					购买服务类费用	≤25万元				
设备材料购置类费用	≤1万元									
4100002100000Y1160020	办公类-锅炉管道检验检测成本等（新乡分院）	170.0	170.0	0.0	单位机构个数	1个	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					完成应检设备检验率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					检验检测技术规范执行率	100%	有责投诉事件发生数量	0个		
					支付及时性	≤12月	长效工作机制健全性	健全		
					设备材料购置类费用	≤20万元				
					办公类费用	≤112万元				
					工作完成效率及效果	提升				
					购买服务类费用	≤18万元				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
维修改造类费用	≤20万元									
4100002100000Y1160024	公务接待费	25.6	25.6	0.0	接待天数	≥30天	对公务接待涉及事宜的完成程度	完成	接待人员满意度	≥98%
					接待次数	≤100次	对本单位或接待单位建设的影响或提升程度	明显		
					接待标准符合率	100%	公务联络事宜完成后信息共享成果的共享率	≥95%		
					接待完成及时性	≥98%	多部门协作沟通的高效性程度	明显		
					接待总成本	≤25.6万元				
					接待人次	≥80人次				

4100002100000Y1160028	公务用车运行维护费	318.2	318.2	0.0	维护公务用车数量	≥180辆	车辆的安全运行	100%	车辆使用的满意度	≥98%
					公务用车运行效能	100%	管理检验工作用车的完备性	完备		
					公车运行天数	≥260天	公务用车利用率	100%		
					维护公务运行正常运转的及时性	100%	对本单位建设的影响或提升程度	提升		
					公务用车运行总成本	≤318.2万元				
4100002100000Y1160029	培训费	406.5	406.5	0.0	培训出勤率	≥98%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	参训人员满意度	≥98%
					培训天数	≥30天	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显		
					培训考试合格率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显		
					参加培训及时性	≥98%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					人均培训成本	≤450元				
					培训场次	≥10场				
					培训人次	≥500人次				
培训总成本	≤406.5万元									
4100002100000Y1160034	其他类-锅容管检验检测成本（济源分院）	135.0	135.0	0.0	弥补编内人员经费	≥18人	有责投诉事件发生数量	0个	安全高效的检验服务使全市人民群众满意度	≥95%
					完成应检设备检验率	100%	已检验设备非操作事故率	0%		
					检验检测技术规范执行率	100%				
					一般性项目资金运转率	≤135万元				
					出具检验检测报告数	≥4000份				
					报告出具及时率	100%				
					应检设备检验数	≥4000台/次				
支付及时性	≤12月									
4100002100000Y1160035	其他类-锅容管检验检测成本等（周口分院）	226.0	226.0	0.0	资金支付及时性	≤12月	长效工作机制健全性	健全	受检单位反馈的满意度	≥95%
					工资福利支出等支持人数	32人	有责投诉事件发生数量	0个		
					完成应检设备检验率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					工作完成效率及效果	提升	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					检验检测技术规范执行率	100%				
					工资奖金绩效	≤188万元				
					社会保障缴费、住房公积金	≤36万元				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
抚恤金及生活补助费	≤2万元									
4100002100000Y1160042	其他类-锅容管检验检测成本等（开封分院）	202.5	202.5	0.0	完成应检设备检验率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	有责投诉事件发生数量	0个		
					支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					一般性项目正常运转率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
					工资奖金绩效	≤149万元				
					社会保障缴费、住房公积金	≤21.5万元				
					工资福利支出等支持人数	28人				
					工作完成效率及效果	提升				
抚恤金及生活补助费	≤30万元									
伙食补助费	≤2万元									

4100002100000Y1160044	其他类-锅容管检验检测成本等（新乡分院）	546.0	546.0	0.0	完成应检设备检验率	100%	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					工资福利支出、对个人家庭补助等支持人数	76人	长效工作机制健全性	健全		
					工资奖金绩效	≤433万元	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					社会保障缴费、住房公积金	≤63万元				
					伙食补助费	≤20万元				
					支付及时性	≤12月				
					退休人员经费及健康休养费	≤30万元				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					工作完成效率及效果	提升				
4100002100000Y1160050	办公类-锅容管检验检测成本等（安阳分院）	161.7	161.7	0.0	办公场所租赁类费用	≤3.6万元	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					一般性项目正常运转率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
					工作完成效率及效果	提升	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					单位机构个数	1个	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					购买服务类费用	≤75.1万元				
					维修改造类费用	≤10万元				
					完成应检设备检验率	100%				
					检验检测技术规范执行率	100%				
					支付及时性	≤12月				
					办公类费用	≤63万元				
4100002100000Y1160056	其他类-锅容管检验检测成本等（安阳分院）	384.0	384.0	0.0	完成应检设备检验率	100%	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					支付及时性	≤12月	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					工资福利支出等支持人数	62人	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					抚恤金及生活补助费	≤1.7万元				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					工资奖金绩效	≤298.5万元				
					伙食补助费	≤8万元				
					工作完成效率及效果	提升				
					社会保障缴费、住房公积金	≤75.8万元				
4100002100000Y1160064	办公类-锅容管检验检测成本等（洛阳分院）	80.0	80.0	0.0	一般性项目正常运转率	≥95%	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					支付及时性	≤12月	有责投诉事件发生数量	0个		
					维修改造类费用	≤8万元	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					完成应检设备检验率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					工作完成效率及效果	提升				
					检验检测技术规范执行率	100%				
					办公类费用	≤32万元				
					办公场所租赁类费用	≤15万元				
					购买服务类费用	≤10万元				
					设备材料购置类费用	≤15万元				

					单位机构个数	22个				
4100002100000Y1160071	其他类-锅容管检验检测成本等（洛阳分院）	910.0	910.0	0.0	单位机构个数	22个	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					支付及时性	≤12月	长效工作机制健全性	健全		
					完成应检设备检验率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					退休费	≤40万元				
					社会保障缴费、住房公积金	≤130.5万元				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					工作完成效率及效果	提升				
					工资奖金绩效	≤739.5万元				
4100002100000Y1160076	会议费	19.7	19.7	0.0	参会人数	≥500人次	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥95%
					人均会议成本	≤450元	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
					会议费用	≤19.7万元	会议成果形成情况	≥5篇		
					会议总成本	≤19.7万元				
					会议天数	≥10天				
					安全事故发生数	0次				
					会议出勤率	≥98%				
					会议按期完成率	≥90%				
4100002100000Y1160083	办公类-锅容管检验检测成本等（鹤壁分院）	27.1	27.1	0.0	工作完成效率及效果	提升	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					支付及时性	≤12月	有责投诉事件发生数量	0个		
					一般性项目正常运转率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
					办公类费用	≤20万元				
					购买服务类费用	≤1万元				
					维修改造类费用	≤1万元				
					设备材料购置类费用	≤2万元				
					完成应检设备检验率	100%				
单位机构个数	1个									
4100002100000Y1160084	其他类-锅容管检验检测成本等（鹤壁分院）	160.0	160.0	0.0	完成应检设备检验率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	有责投诉事件发生数量	0个		
					支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					工资福利支出等支持人数	≥21人	长效工作机制健全性	健全		
					工资奖金绩效	≤140万元				
					伙食补助费	≤3万元				
					工作完成效率及效果	提升				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					社会保障缴费、住房公积金	≤10万元				
4100002100000Y1160085	办公类-锅容管检验检测	106.8	106.8	0.0	完成应检设备检验率	100%	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					工作完成效率及效果	提升	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					一般性项目正常运转率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
					单位机构个数	10个	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					支付及时性	≤12月				

	成本等（漯河分院）				办公类费用	≤35万元				
					购买服务类费用	≤54万元				
					设备材料购置类费用	≤10万元				
					检验检测技术规范执行率	100%				
					维修改造类费用	≤6万元				
					办公场所租赁类费用	≤1.8万元				
4100002100000Y1160093	办公类-锅容管检验检测成本等（焦作分院）	254.0	254.0	0.0	单位机构个数	1个	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					工作完成效率及效果	提升	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					维修改造类费用	≤30万元	长效工作机制健全性	健全		
					完成应检设备检验率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					设备材料购置类费用	≤20万元				
					购买服务类费用	≤30万元				
					检验检测技术规范执行率	100%				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					支付及时性	≤12月				
					办公类费用	≤10万元				
4100002100000Y1160098	其他类-锅容管检验检测成本等（焦作分院）	444.0	444.0	0.0	完成应检设备检验率	100%	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					支付及时性	≤12月	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					一般性项目正常运转率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
					检验检测技术规范执行率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					工作完成效率及效果	提升				
					伙食补助	≤20万元				
					社会保障缴费、住房公积金	≤30万元				
					退休人员经费及健康体检费	≤20万元				
					工资福利支出等支持人数	≥68人				
					工资绩效	≤353万元				
4100002100000Y1160100	其他类-锅容管检验检测成本等（漯河分院）	113.0	113.0	0.0	完成应检设备检验率	100%	已检验设备非操作事故率	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					工作完成效率及效果	提升	有责投诉事件发生数量	0个		
					检验检测技术规范执行率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					在职、离退休人员经费	≤113万元	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					支付及时性	≤12月				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					单位人员数	21人				
4100002100000Y1160105	办公类-锅容管检验检测成本等（平顶山分院）	58.2	58.2	0.0	工作完成效率及效果	提升	长效工作机制健全性	健全	受检单位反馈的满意度	≥95%
					办公类费用	≤32.4万元	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					检验检测技术规范执行率	100%	有责投诉事件发生数量	0个		
					支付及时性	≤12月	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					设备材料购置类费用	≤3万元				
					购买服务类费用	≤17.8万元				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					单位机构个数	1个				
					完成应检设备检验率	100%				



					维修改造类费用	≤5万元				
4100002100000Y1160109	其他类-锅容管检验检测成本等（平顶山分院）	369.5	369.5	0.0	完成应检设备检验率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					工资福利支出等支持人数	40人	长效工作机制健全性	健全		
					一般性项目正常运转率	≥95%	有责投诉事件发生数量	0个		
					支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					工资奖金绩效	≤277.5万元				
					社会保障缴费、住房公积金	≤92万元				
					工作完成效率及效果	提升				
					检验检测技术规范执行率	100%				
4100002100000Y1160121	办公类-锅容管检验检测成本等（院本部）	1,402.5	1,402.5	0.0	完成应检设备检验率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					锅容管检验检测成本中商品和服务支出	≤1402.5万元	长效工作机制健全性	健全		
					一般性项目正常运转率	≥95%	有责投诉事件发生数量	0次		
					检验检测技术规范执行率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					工作完成效率及效果	提升				
					资金支付及时性	≤12月				
					单位机构个数	25个				
4100002100000Y1160128	其他类-锅容管检验检测成本等（商丘分院）	201.6	201.6	0.0	工作完成效率及效果	提升	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	长效工作机制健全性	提高		
					工资福利支出等支持人数	33人	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					一般性项目正常运转率	≥95%	有责投诉事件发生数量	0个		
					支付及时性	≤12月				
					对个人和家庭的补助	≤3.6万元				
					完成应检设备检验率	100%				
					工资奖金绩效	≤188万元				
4100002100000Y1160131	其他类-锅容管检验检测成本等（院本部）	1,473.3	1,473.3	0.0	一般性项目正常运转率	≥95%	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					完成应检设备检验率	100%	有责投诉事件发生数量	0次		
					单位机构个数	25个	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					检验检测技术规范执行率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					工作完成效率及效果	提升				
					资金支付及时性	≤12月				
					锅容管检验检测中对个人和家庭补助的支出	≤60万元				
					锅容管检验检测中工资福利支出	≤1413.3万元				
4100002100000Y1160133	其他类-锅容管检验检测成本等（三门峡分院）	231.0	231.0	0.0	一般性项目正常运转率	≥95%	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					工资福利支出等支持人数	31人	长效工作机制健全性	健全		
					完成应检设备检验率	100%	有责投诉事件发生数量	0个		
					检验检测技术规范执行率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					支付及时性	≤12月				
					社会保障缴费、住房公积金	≤40万元				

						工作完成效率及效果	提升				
						工资奖金绩效	≤176万元				
						抚恤金及生活补助费	≤15万元				
4100002100000Y1160136	办公类-锅容管检验检测成本等（商丘分院）	20.0	20.0	0.0	检验检测技术规范执行率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%	
					一般性项目正常运转率	≥95%	有责投诉事件发生数量	0个			
					完成应检设备检验率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高			
					单位机构个数	1个	长效工作机制健全性	健全			
					支付及时性	≤12月					
					办公类费用	≤20万元					
					工作完成效率及效果	提升					
4100002100000Y1160137	因公出国（境）费用	30.0	30.0	0.0	公务出国总成本	30万元	对本单位建设的影响或提升程度	明显	出国访问人员的满意度	≥98%	
					出国准备使用的及时性	及时	出国信息的反馈率	100%			
					出国天数	≥10天	公务出国人员综合素质的改善或提升程度	明显			
					出国人次	≥4人	多部门沟通协作的高效程度	高效			
					出国公务完成率	100%					
4100002100000Y1160140	办公类-锅容管检验检测成本等（三门峡分院）	70.0	70.0	0.0	完成应检设备检验率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%	
					检验检测技术规范执行率	100%	有责投诉事件发生数量	0个			
					支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高			
					设备材料购置类费用	≤10万元	长效工作机制健全性	健全			
					一般性项目正常运转率	≥95%					
					购买服务类费用	≤15万元					
					工作完成效率及效果	提升					
					单位机构个数	1个					
4100002100000Y1160170	办公类-锅容管检验检测成本等（南阳分院）	133.6	133.6	0.0	支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%	
					完成应检设备检验率	100%	长效工作机制健全性	健全			
					单位机构个人	1个	有责保障承压类特种设备的安全运行	提高			
					工作完成效率及效果	提升	有责投诉事件发生数量	0个			
					检验检测技术规范执行率	100%					
					一般性项目正常运转率	≥95%					
					办公类费用	≤81.6万元					
					维修改造类费用	≤7万元					
					办公场所租赁类费用	≤5万元					
					购买服务类费用	≤35万元					
设备材料购置类费用	≤5万元										
4100002100000Y1160175	办公类-锅容管检验检测成本等（信阳分院）	11.4	11.4	0.0	单位机构个数	1个	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%	
					检验检测技术规范执行率	100%	有责投诉事件发生数量	0个			
					支付及时性	≤12月	非税收入征收计划完成率	100%			
					办公类费用	≤11.4万元	保障承压类特种设备的安全运行	提高			
					完成应检设备检验率	100%	长效工作机制健全性	健全			
					工作完成效率及效果	提升					

					保证一般性项目正常运转	≥95%				
4100002100000Y1160180	其他类-锅容管检验检测成本等（信阳分院）	200.0	200.0	0.0	资金支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					生活补助费	≤1万元	有责投诉事件发生数量	0个		
					检验检测技术规范执行率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					工资福利等支出人数	25人	长效工作机制健全性	健全		
					完成应检设备检验率	100%				
					工作完成效率及效果	提升				
					离退休费	≤14万元				
					工资奖金绩效	≤176万元				
					住房公积金	≤4万元				
					一般性项目运转效率	≥95%				
					伙食补助费	≤5万元				
4100002100000Y1160181	其他类-锅容管检验检测成本等（南阳分院）	250.0	250.0	0.0	工资福利支出等支出人数	28人数	保障承压类特种设备的安全运行	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					完成应检设备检验率	100%	有责投诉事件发生数量	0个		
					支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					检验检测技术规范执行率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					退休人员健康修养费及个人支出	≤22万元				
					工作完成效率及效果	提升				
					工资奖金绩效	≤228万元				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
4100002100000Y1160185	办公类-锅容管检验检测成本等（许昌分院）	61.2	61.2	0.0	单位机构个数	1个	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					支付及时性	≤12月	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					设备材料购置类费用	≤13万元	长效工作机制健全性	健全		
					完成应检设备检验率	100%				
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					办公类费用	≤20.2万元				
					维修改造类费用	≤3万元				
					工作完成效率及效果	提升				
					购买服务类费用	≤25万元				
4100002100000Y1160191	其他类-锅容管检验检测成本等（许昌分院）	190.0	190.0	0.0	工资福利支出等支持人数	35人	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					检验检测技术规范执行率	100%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					支付及时性	≤12月	长效工作机制健全性	健全		
					伙食补助费	≤10万元	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					工资奖金绩效	≤172万元				
					社会保障缴费、住房公积金	≤8万元				
					完成应检设备检验率	100%				
					工作完成效率及效果	提升				
					检验检测技术规范执行率	100%	有责投诉事件发生数量	00	受检单位反馈的满意度	≥95%
					支付及时性	≤12月	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		

4100002100000Y1160206	办公类-锅炉管道检验检测成本等（濮阳分院）	148.8	148.8	0.0	办公类费用	≤90万元	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					完成应检设备检验率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					一般性项目正常运转率	≥95%				
					设备材料购置类费用	≤10万元				
					维修改造类费用	≤4.8万元				
					购买服务类费用	≤20万元				
					工作完成效率及效果	提升				
					单位机构个数	13个				
					办公场所租赁类费用	≤24万元				
4100002100000Y1160208	其他类-锅容管检验检测成本等（濮阳分院）	600.0	600.0	0.0	工作完成效率及效果	提升	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高	受检单位反馈的满意度	≥95%
					一般性项目正常运转率	≥95%	有责投诉事件发生数量	00		
					资金支付及时性	≤12月	长效工作机制健全性	健全		
					检验检测技术规范执行率	100%	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					工资福利支出等支持人数	57人				
					完成应检设备检验率	100%				
					工资奖金绩效	≤110万元				
					抚恤金及生活补助费	≤15万元				
					社会保障缴费、住房公积金	≤15万元				
4100002100000Y1160331	其他类退休人员-锅容管检验检测成本等（平顶山分院）	17.5	17.5	0.0	工作完成效率及效果	提升	有责投诉事件发生数量	0个	受检单位反馈的满意度	≥95%
					退休费支持人数	7人	长效工作机制健全性	健全		
					支付及时性	≤12月	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					一般性项目正常运转率	≥95%	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					生活补助费	≤1.7万元				
					检验检测技术规范执行率	100%				
					退休费	≤15.8万元				
					完成应检设备检验率	100%				
4100002100000Y1160369	其他类退休人员-锅容管检验检测成本等（院本部）	86.7	86.7	0.0	工作完成效率及效果	提升	有责投诉事件发生数量	0次	受检单位反馈的满意度	≥95%
					退休费	≤82.47万元	促进承压类特种设备检验检测技术发展	提高		
					单位机构个数	1个	保障承压类特种设备的安全运行	提高		
					一般性项目正常运转率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
					资金支付及时性	≤12月				
					完成应检设备检验率	100%				
					检验检测技术规范执行率	100%				
					抚恤金及生活补助费	≤4.23万元				
410000210000000072034	基础条件建设专项-2021年	191.0	191.0	0.0	维修改造科研基础设施数	≤2421.6平方米	开放共享服务	≥12万	被服务对象满意度	≥95%
					修缮质量期保证	≤1年	科研仪器设备利用率	≥95%	科研人员满意度	≥95%
					修缮工程项目验收完成时间	2021年12月				
					项目实施单位设备验收完成率	≥95%				
					仪器入网时间	2021年12月				
					仪器设备招标采购完成时间	2021年9月				
					新增科研仪器设备数	≥1台（套）				

					新增纳入省级平台开放共享科研仪器数	≥1台(套)				
					科研基础条件水平提升情况	提升				
					科研能力水平提升	较大提升				
					修缮科研用房	≤2个				
					修缮工程招标采购完成时间	2021年6月				
					资金到位及时率	≥95%				
410000210000000072829	科技研发专项-2021年	10.0	10.0	0.0	发表中文核心论文、申请专利或软件著作权数量合计	≥2篇/项	提高装置的可靠性,提升生产的安全性和稳定性,预防和避免突发性事故,保障人民的生命和财产安全	提升	科研人员满意度	100%
					结项率	100%				
					科研能力水平提升	较大提升				
					通过研发形成一套适用于烟道式余热锅炉炉内承压部件的寿命评估方法	1套				
					资金到位及时率	100%				
410000210000000078230	基本科研业务费-豫财科(2020)92号	975.0	975.0	0.0	45岁以下青年科研人员担任项目主持人数量	≥65%	科研人员作为主要完成人取得的省级以上科技奖励、发明专利	≥5项	科研人员对科研项目实施情况满意度	≥95%
					专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下达	科研人员职称、学历、职务变动情况	≥10项	项目承担单位满意度	≥95%
					专项资金到位及时率	专项资金及时拨付至项目单位	科研人员作为主要完成人发表的学术论文	≥20篇		
					专项资金使用规范性	项目单位专款专用,并按专项资金管理办法规范使用	基本科研业务费保障省属科研院所正常运行情况	明显		
					预算执行情况	严格执行				
					云平台报备情况	及时报备				
					项目管理制度健全性	项目管理单位建立健全相关管理制度				
					科研人员申报参与度	≥90%				
					45岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率	≥80%				
					基本科研业务费提升省属科研院所科研实力效果	显著				
					结项率	≥90%				
410000210000000078779	产品质量监督抽查	40.0	40.0	0.0	产品质量监督抽查企业家数	≥25批次	抽查区域内相关制造企业产品质量提升	逐步提高	政府相关部门满意度	≥95%
					监督抽查结果准确率	100%			监督抽查相对人满意度	≥90%
					工业产品质量监督抽查工作任务完成及时性	及时				
					专项资金使用成本控制情况	≤40万元				
					产品质量监督抽查	≥25批次				
					对申请单位实施的鉴定评审数量的完成率	100%	申请单位能力的提升	显著提高	政府相关部门满意度	≥95%

410000210000000078781	特种设备行政许可鉴定评审	60.0	60.0	0.0	鉴定评审记录和鉴定评审报告准确率	≥95%	长效管理制度的健全性	健全	申请单位满意度	≥95%
					完成对2021年度内省局委托的鉴定评审的及时性	及时	申请单位可持续发展能力	提高		
					专项资金使用时成本控制情况与国家相关规定的符合性	≤60万元				
410000210000000078782	燃煤锅炉环保和能效测试	50.0	50.0	0.0	锅炉能效测试报告、燃料成分及发热量分析报告和水（介质）化验报告的准确率	≥95%	报检单位产品质量	有所提高	人民群众满意度	≥90%
					专项资金使用时成本控制情况与国家相关规定的符合性	符合	报检单位节能减排情况	显著改善	监管相对人满意度	≥85%
					对报检单位实施测试数量的完成率	≥80台	对报检单位实施项目周期性监测，助力企业生产良性循环	显著改善	政府相关部门满意度	≥95%
					完成对2021年度节能与清洁能源燃烧技术研究中心报告数量完成的及时性	≤12月				
410000210000000078822	科技创新和检验能力提升	60.0	60.0	0.0	开展科技项目研究数量	≥5项	检验检测能力	有效提升	企业满意度	≥80%
					发表核心期刊论文、申请专利、申请软件著作权数量	≥10项/篇	研发科研成果	≥5项		
					科研项目结项及时率	≥80%				
					结项率	100%				